

Montageanleitung

Ventilzähler/Armatur

1. Wichtige Hinweise

Der Ventilzähler/Armatur darf ausschließlich durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal, wie z.B. Sanitär-, Heizungsund Klimatechnikpersonal, montiert oder getauscht werden. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

2. Lieferung/Transport/Lagerung

Die Standard-Lieferung des Ventilzählers/Armatur besteht aus einer Konformitätserklärung, einer Montageanleitung, einem Messkopf, Handgriff chrom, Ventil inkl. Rastbuchse, Armatur, Inbusschlüssel, Madenschraube und ggf. Zubehör wie Dichtungen und Plomben. Der Ventilzähler/Armatur darf keinen starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung eine max. Temperatur von +50°C und auf eine trockene und frostfreie Umgebung.

3. Einbauvarianten



Montierter Ventilzähler vor gefliester Wand




Montierter Ventilzähler in gefliester Wandecke

4. Montage




Das Hauptabsperrventil schließen und Ventiloberteil demontieren



Anschluss-Set auswählen und auf Armatur aufschrauben



Ventileinsatz mit Fräser reinigen und Fremdkörper entfernen



Armatur mit Anschluss-Set in Ventilgehäuse einschrauben








00000







Anschluss-Set festhalten, Armatur ausrichten



Armatur festziehen, Kontrolle Festsitz!




Zähler ausrichten und festziehen, Kontrolle Festsitz!




Ventiloberteil einschrauben, festziehen, Handgriff aufrasten




Haupthahn öffnen, Dichtheit prüfen



ACHTUNG: bei Linksdrehung Fließrichtungswandler verwenden



Mit Gewindestift sichern, Werkszeichen aufkleben



Rosettenteile zusammenstecken, Zählerdaten notieren

Wichtia:

Wird die Montageanleitung missachtet, haftet die Firma Wasser-Geräte GmbH nicht für die eventuell auftretenden Schäden.

Stand 03/2016 Technische Änderungen vorbehalten.



